Shops of the state Verdot = Folle noire 370Mtp18 Collection Vassal-Montpellier 10-23 A1 Veret of Follemone





dantadantadantadantad

Verdot Désignation : Clos 10 Planche 23 Rang A souche 1 Vigueur : .2 Date de Véraison: 31-7-64 Date de Maturité 18.8.64 +1 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P - L - M - C Pédoncule : L - M - C BAIE : TG - G - M - P. 17-15 B1. - Gr - Rs - Rg - N Charge: s 10 Saveur : 5 - m - ar - fox - her s 22 disc. - sph. - ell. - Ov. s 3/Obov. - cyl. - fus. s 40 s 50 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 0 1 2 3 4 6

inntondonto

Verdot DESIGNATION : CLOS 10 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 1 Vigueur : 3 Port : (érig) - 1/2 érig - couché. Date de véraison: 26-7-66 Date de maturité: 30-8-66 Pourriture : 6 Pédoncule : C Millerandage : O GRAPPE : G - M - P : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : B - Gr - Rs - Rg - N Saveur (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s * 3 s 2 0 avec pépins apyrène.

Jus : cinc - coloré. s 3 3 4 4 s 5 4

```
Verdat
DESIGNATION
CLOS 10 PLANCHE 23 RANG A SCUCKE 1
Vigueur: 2,5
PORT : (érig ) - † érig - couché
Pédoncule : L - M - O
Millerandage: 0
Date de Véraison : 17 - 8
Date de Maturité: 10.9.69 +3
Pourriture :
GRAPPE : G - M - P:
BAIE / TG - G - M SIA
       disc. - oph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - O
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
            CHARGE :
s 13
       avec pépins - apyrène
       JUS : ine. - coloré
s 50
```

ulantanlantanlantanlantanl

4 | Juntumlanda

Année: 1965
Emplecement ... 10.23 A1 ... Désignation ... Verdet

| : | ! Monbre | !! | | | | | | | |
|-----|----------|------|-------|---|------|-----|---|---|---|
| İ | total | 31,3 | 5,4 | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | !!!! | !!! | | 1 | |
| 1 1 | ! 6 | 3 | 3 + ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 |
| 1 2 | : 5 | 2 | 32 | | 1 | ! | : | ! | 1 |
| i 3 | 5 | 0 | 2 | į | ! | į | ! | ! | ! |
| 4 | 3 | 0 | 2 . | ! | ! | ! | ! | į | ! |
| | 6 | 1 | 3 × | ! | ! | ! | ! | | |

D 5-4-65 x +8

nlantanlantanlantanlantan

Inntmiliate

Désignation: Verdot

Juntumlunti

VASSAL 10 Planche 23 côté A1 No Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - Cpanoui) - moyen 5 - globuleux 6.

(1-52 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 6.)

42 30 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées () - en gouttière (8) - autres 9.

43-39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche O - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo-dbai 65

Nº ordre

Limitonlanda

<u>Désignation</u>: Verdat

VASSAL NO Planche 23 côté M No souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 3 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7

à limbe plan — en gouttière 2 — involuté 3. révoluté 4 — tourmenté 5.

- 47 blanc 3 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 1 partiellement

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros i moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5,

Calvo Mai 65

Nº ordre

Désignation : Verdet

Luntumluntu

Planche 23 Côté A1 Rang souche I 2 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3. - noeuds 5I

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte D - jaune 2 - rouge clair 3 la base rouge foncé 4. 52 - vrille

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6,64

Verdot Désignation :

Juntanlanta

10.23 A1 A12 Emplacement:

FEUILLE ADULTE:

colonne potite 1 - moyenne 2 - grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan O - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 8) entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autro 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 6 totalement 8.
- 40 aranéeux 6 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo

July 65

Emplacement: 10-23A1
Désignation: Verdet

Juntonlanti

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.13a

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale: régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbace 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 Do séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Anyel 8 64

```
Verdot
Dénomination .....
Planche ..... côté 10.23.41... Rang ..... souche 12.3-4-5 -
                                     SARMENT DE VIGNE
                : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                 : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                 : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
                  : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                  : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                  : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), eu noeuds (4).
                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
                     clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(3).
                  : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 Yeux
                  : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntumlanda

Calvo 12.65

```
Nº d'ordre: 0370.17 Désignation: Verdol p.e
                                        = Folle noire
 Origine :
 Emplacement: 10.23-A1
8 - Angle des nervures ...... 1 - 0 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (D-2-3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 .. S. lat. sup. (prof.) ...... 0 .. 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8.
16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ...... ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 32
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 .. (2) - 3.
                   Forme ; 4)-5.
                   Médiane/Base : 6 - 8 - 8.
```

Juntumlanta